

ПРОТОКОЛ № 264

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМИЩ, ПРИБЕРЕЖНИХ ЗОН МОРІВ І СТІЧНИХ ВОД

від „26” березня 2025 року

Найменування джерела Водойма (штучного походження з підземним і наземним заповненням)

Місце відбору проби Полігон ТПВ (твердих побутових відходів) КП ККП (комбінат комунальних підприємств) Старокостянтинівської міської ради - в межах СЗЗ нижче за рельєфом.

(Землі Пащовецького старостату на відстані 2 км на північний захід від с. Хутори Старокостянтинівської об'єднаної територіальної громади)

Дата і час відбору проби 18.03.2025 року 11:00

Температура води у градусах °C

ЗАПАХ

інтенсивність у балах

характер (описати)

поріг зникнення (в розведенні)

Кольоровість у градусах

Колір (описати)

Поріг зникнення кольору (в розведенні)

Мутність, осад (описати)

Прозорість _____ (с)

Плаваючі домішки, плівки

Завислі речовини 0,075 (N не > 0,75) мг/л

pH 6,85 (N = 6,5-8,5)

Розчинений кисень 10,2 (N не менше 4) мг/л

БСК-5 0,3 (N не > 3) мг O₂/л

БСК-20 _____ мг O₂/л

Окисність _____ мг O₂/л

ХСК 6,4 (N не > 30) мг O₂/л

Лужність _____ мг-екв

Кислотність _____ мг-екв

Загальна жорсткість _____ мг-екв/л

Сухий залишок _____ мг/л

Кальцій _____ мг/л

Магній _____ мг/л


Залізо _____ мг/л

Хлориди _____ МГ/
Сульфати _____ МГ/
Азот
аміаку _____ МГ/
нітритів _____ МГ/
нітратів _____ МГ/
Фтор _____ МГ/


**СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
характерні для місцевих умов**

СПАР (синтетичні поверхнево-активні речовини) _____ МГ/
нафтопродукти _____ МГ/
феноли _____ МГ/
ціаніди _____ МГ/
мідь _____ МГ/
свинець _____ МГ/
цинк _____ МГ/
хром трьохвалентний _____ МГ/
хром шестивалентний _____ МГ/


„Методы исследования качества воды водоёмов” під редакцією А.П. Шникової, М. „Медицина, 1990р.; ДСТУ ISO 5813:2004.

Підпис особи, яка проводила дослідження Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Деніга Т.І. 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Досліджена проба води з водойми по таких досліджених показниках як вміст завислих речовин, БСК, ХСК відповідає вимогам „Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999, №465.



Лікар з гігієни праці Ступницький Д.П.


(підпис)

Міністерство охорони здоров'я України
Державна установа
„Хмельницький обласний центр
контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України”
Хмельницький районний відділ
Старокостянтинівське відділення
Атестат про технічну компетентність
згідно з вимогами ДСТУ ISO 10012:2015
№ 290 „ОЗ” - 23 від 28.09.2023р.
Чинний до 27.09.2026 р.

Код форми за ЗКУД _____

Код закладу за ЗКПО _____

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 327/О
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 265-276
дослідження повітря населених місць
„26” березня 2025р.

Місце відбору проби повітря Міський полігон твердих побутових відходів КП Комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради; Хмельницький район Хмельницька область (в напрямку м. Старокостянтинів)

Мета відбору Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих хімічних речовин і пилу на межі санітарно-захисної зони полігону ТПВ за заявою КП ККП (комбінату комунальних підприємств)

Вид проби (разова, середньодобова) Максимально-разова

Дата і час відбору 18.03.2025р. - 09 год. 10хв. доставки 18.03.2025р. - 14 год. 30 хв.

Умови транспортування Згідно з РД 52.04.186-89 зберігання Без зберігання

Методи консервації Без консервації

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі Пробовідбірник портативний аспіраційний „Тайфун Р-20-2” заводський №2119; газоаналізатор „Аквілон 1-1” заводський №0291.

Інформація про державну повірку Свідоцтва - №6654/М-2024, чинне до 27.06.2025 року; №6665/RT 2024, чинне до 28.06.2025 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) Межа санітарно-захисної зони (С33) - 500м

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу Горбистий; твердий ґрунт і зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна - максимальна Викиди неорганізовані

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек.) за даними статистичної звітності підприємства Дані не надані

Відстань від джерел забруднення 500 метрів

Форма факелу Дані не надані

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір Руководство по контролю загрязнения атмосферы 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Денега Т.І.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом			разова		середньодобова		
				виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
265		Межа санітарно-захисної зони – 500 м від полігону	Азоту диоксид	0,037	0,2			РД 52.04.186-89
266			Азоту диоксид	0,039	0,2			
267			Ангідрид сірчистий	0,113	0,5			
268			Ангідрид сірчистий	0,119	0,5			
269			Формальдегід	< 0,01	0,035			Паспорт до „Аквілон 1-1”
270			Формальдегід	< 0,01	0,035			
271			Фенол	< 0,004	0,01			
272			Фенол	< 0,004	0,01			
273			Пил	0,26	0,5			
274			Пил	0,26	0,5			
275			Вуглецю оксид	< 1,0	5			
276			Вуглецю оксид	< 1,0	5			

Дослідження проводив Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Денга Т.І.

Висновок санітарного лікаря Концентрації шкідливих хімічних речовин та пилу в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони полігону ТПВ в точці відбору проб повітря в напрямку м. Старокостянтинів знаходяться в межах їх гранично-допустимих концентрацій згідно з „Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”, затверджені наказом МОЗ України від 14.01.2020р. №52.

Санітарний лікар Д.П. Ступницький

(підпис)

Завідувачка відділення Г.М. Больних

(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України
Державна установа
„Хмельницький обласний центр
контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України”
Хмельницький районний відділ
Старокостянтинівське відділення
Атестат про технічну компетентність
згідно з вимогами ДСТУ ISO 10012:2015
№ 290 „ОЗ” - 23 від 28.09.2023р.
Чинний до 27.09.2026 р.

Код форми за ЗКУД _____

Код закладу за ЗКПО _____

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 327/О
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 277-288
дослідження повітря населених місць
„26” березня 2025р.

Місце відбору проби повітря Міський полігон твердих побутових відходів КП Комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради; Хмельницький район Хмельницька область (в напрямку села Хутори)

Мета відбору Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих хімічних речовин і пилу на межі санітарно-захисної зони полігону ТПВ за заявою КП ККП (комбінату комунальних підприємств)

Вид проби (разова, середньодобова) Максимально-разова

Дата і час відбору 18.03.2025р. - 09 год. 10хв. доставки 18.03.2025 р. - 14 год. 30 хв.

Умови транспортування Згідно з РД 52.04.186-89 зберігання Без зберігання

Методи консервації Без консервації

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі Пробовідбірник портативний аспіраційний „Тайфун Р-20-2” заводський №2119; газоаналізатор „Аквілон І-І” заводський №0291.

Інформація про державну повірку Свідоцтва - №6654/М-2024, чинне до 27.06.2025 року; №6665/RT-2024, чинне до 28.06.2025 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) Межа санітарно-захисної зони (СЗЗ) - 500м

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу Горбистий; твердий ґрунт і зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна - максимальна Викиди неорганізовані

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек.) за даними статистичної звітності підприємства Дані не надані

Відстань від джерел забруднення 500 метрів

Форма факелу Дані не надані

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір Руководство по контролю загрязнения атмосферы 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Деніга Т.І.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом			разова		середньодобова		
				виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
277		Межа санітарно-захисної зони – 500 м від полігону	Азоту диоксид	0,046	0,2			РД 52.04.186-89
278			Азоту диоксид	0,044	0,2			
279			Ангідрид сірчистий	0,139	0,5			
280			Ангідрид сірчистий	0,130	0,5			
281			Формальдегід	< 0,01	0,035			
282			Формальдегід	< 0,01	0,035			
283			Фенол	< 0,004	0,01			
284			Фенол	< 0,004	0,01			
285			Пил	0,39	0,5			
286			Пил	0,39	0,5			
287			Вуглецю оксид	< 1,0	5			Паспорт до
288			Вуглецю оксид	< 1,0	5			„Аквілон 1-1”

Дослідження проводив Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Денега Т.І.

Висновок санітарного лікаря Концентрації шкідливих хімічних речовин та пилу в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони полігону ТПВ в точці відбору проб повітря в напрямку с. Хутори знаходяться в межах їх гранично-допустимих концентрацій згідно з „Гігієнічні регламенти Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”, затвердж. наказом МОЗ України від 14.01.2020р. №52.

Санітарний лікар Д.П. Ступницький

(підпис)

Завідувачка відділенням Г.М. Більних

(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України
Державна установа
„Хмельницький обласний центр
контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України”
Хмельницький районний відділ
Старокостянтинівське відділення
Атестат про технічну компетентність
згідно з вимогами ДСТУ ISO 10012:2015
№ 290 „ОЗ” - 23 від 28.09.2023р.
Чинний до 27.09.2026 р.

Код форми за ЗКУД _____

Код закладу за ЗКПО _____

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 327/О
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 289-300
дослідження повітря населених місць
„26” березня 2025р.

Місце відбору проби повітря Міський полігон твердих побутових відходів КП Комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради; Хмельницький район Хмельницька область (в напрямку села Немирівка)

Мета відбору Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих хімічних речовин і пилу на межі санітарно-захисної зони полігону ТПВ за заявою КП ККП (комбінату комунальних підприємств)

Вид проби (разова, середньодобова) Максимально-разова

Дата і час відбору 18.03.2025р. - 09 год. 10хв. доставки 18.03.2025р. - 14 год. 30 хв.

Умови транспортування Згідно з РД 52.04.186-89 зберігання Без зберігання

Методи консервації Без консервації

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі Пробовідбірник портативний аспіраційний „Тайфун Р-20-2” заводський №2119; газоаналізатор „Аквілон І-І” заводський №0291.

Інформація про державну повірку Свідоцтва - №6654/М-2024, чинне до 27.06.2025 року; №6665/RT-2024, чинне до 28.06.2025 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) Межа санітарно-захисної зони (СЗЗ) - 500м

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу Горбистий; твердий ґрунт і зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна - максимальна Викиди неорганізовані


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек.) за даними статистичної звітності підприємства Дані не надані

Відстань від джерел забруднення 500 метрів

Форма факелу Дані не надані

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір Руководство по контролю загрязнения атмосферы 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Денега Т.І. 

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НГД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом			разова		середньодобова		
				виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
289		Межа санітарно-захисної зони – 500 м від полігону	Азоту диоксид	< 0,02	0,2			РД 52.04.186-8
290			Азоту диоксид	< 0,02	0,2			
291			Ангідрид сірчистий	< 0,08	0,5			
292			Ангідрид сірчистий	< 0,08	0,5			
293			Формальдегід	< 0,01	0,035			
294			Формальдегід	< 0,01	0,035			Паспорт до „Аквілон 1-1”
295			Фенол	< 0,004	0,01			
296			Фенол	< 0,004	0,01			
297			Пил	0,4	0,5			
298			Пил	0,4	0,5			
299			Вуглецю оксид	< 1,0	5			
300			Вуглецю оксид	< 1,0	5			

Дослідження проводив Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Денег Т.І.

Висновок санітарного лікаря Концентрації шкідливих хімічних речовин та пилу в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони полігону ТПВ в точці відбору проб повітря в напрямку с. Немирівка знаходяться в межах їх гранично-допустимих концентрацій згідно з „Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”, затверджені наказом МОЗ України від 14.01.2020р. №52.

Санітарний лікар Д.П. Ступницький

Завідувачка відділенням Г.М. Більних



(signature)
(підпис)
(signature)
(підпис)

Міністерство охорони здоров'я України

Код форми за ЗКУД
Код форми за ЗКПО

Державна установа «Хмельницький обласний
центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України»
Санітарно-гігієнічна лабораторія
Атестат про технічну компетентність
Згідно вимог ДСТУ ISO10012:2005
№ 290 «ОЗ»-23 від 28.09.2023р.

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 325 / 0
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

чинний до 27.09.2026р.
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
29000, м.Хмельницький,
вул. Пилипчука, 55

ПРОТОКОЛ №47,51

дослідження води поверхневих водоймищ,
прибережних зон морів і стічних вод
« 25 » березня 2025 року

Найменування джерела: Водойма штучного походження
(в межах санітарно захисної зони об'єкта)

Місце відбору проби: Міський полігон твердих побутових відходів комунального
підприємства «Комбінат комунальних підприємств»
Старокостянтинівської міської ради,
Хмельницького району, Хмельницької області.
Землі Пашковецького старостату, на відстані 2 км на північний захід
від с. Хутори Старокостянтинівської об'єднаної територіальної громади

Дата і час відбору проби: 18.03.2025 ; 13¹⁰
Температура води в градусах (°C):

СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ, характерні для місцевих умов		
ДДТ	<0,00001	мг/дм ³
ДДЕ	<0,00001	мг/дм ³
γ-ГХЦГ	<0,00001	мг/дм ³

НТД на методи дослідження: МВ №1792-77

Підпис особи, що проводила дослідження: *[Підпис]*

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: зразок води по досліджених показниках відповідає вимогам
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівня вмісту
пестицидів у сіль-ськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони,
атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті».

Санітарний лікар:

Л. Вальбоса
(Прізвище)



(Підпис)

[Підпис]

Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Хмельницький обласний центр контролю
та профілактики хвороб МОЗ України»
Санітарно-гігієнічна лабораторія
Атестат про технічну компетентність
згідно вимог ДСТУ ISO 10012:2005
№ 290 «ОЗ»-23 від 28.09.2023р.,
чинний до 27.09.2026р.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
29000, м.Хмельницький,
вул. Пилипчака, 55

Код форми за ЗКУД

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код форми за ЗКПО

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 332 / 0
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 48, 52

відбору та дослідження проб ґрунту
від «25» березня 2025 року

Назва об'єкта, адреса: Міський полігон твердих побутових відходів Комунального підприємства
"Комбінат комунальних підприємств" Старокостянтинівської міської ради,
Хмельницького району, Хмельницької області. Землі Пашковецького
старостату, на відстані 2 км на північний захід від с. Хутори
Старокостянтинівської об'єднаної територіальної громади

Дата та час відбору: 18.03.2025; 12⁴⁰ Доставки: 19.03.2025; 9³⁵



Мета дослідження: визначення залишкової кількості
хлороганічних пестицидів: ДДТ, ДДЕ, γ-ГХЦГ.

Додаткові відомості: замовник - КП "Комбінат комунальних підприємств" Старокостянтинівської
міської ради (Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Героїв Небесної Сотні, 2).

№ п/п	№ проби	Місце та точка відбору	Кіль- кість, гр.	Глибина відбору, см	Науково-технічна документація на метод відбору
1	2	3	4	5	6
1	1	В межах санітарно-захисної зони (на відстані 100 м від об'єкта)	1000,0	20	ДСТУ ГОСТ 17.4.4.02:2019

Результати досліджень


№ п/п	№ проби	Найменування показників	НТД на методи дослідження	Результат дослідження у пробах в одиницях вимірювання, ГДК, ОВРВ
1	2	3	4	5
1		ДДТ	МВ 1792-77	<0,0002 мг/кг (ГДК - 0,1)
2		ДДЕ	МВ 1792-77	<0,0002 мг/кг (ГДК - 0,1)
3		γ-ГХЦГ	МВ 1792-77	<0,0002 мг/кг (ГДК - 0,1)

Прізвище та підпис особи, яка проводила дослідження: Верхняцька Р.Е. 
Франко В.І. 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: зразок ґрунту щодо досліджених показників відповідає вимогам ДСанПіН
8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільсь-
когосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді
водоймищ, ґрунті».

Санітарний лікар: Л. Вальбоса
(Прізвище)

(Підпис)



(Підпис)

Міністерство охорони здоров'я України ДУ „Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” Хмельницький районний відділ Старокостянтинівське відділення		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 332/О Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
---	--	---

Протокол № 1-5
відбору та дослідження проб ґрунту

від « 18 » березня 2025 р.

Назва об'єкта, адреса Міський полігон твердих побутових відходів Комунального підприємства комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради Хмельницька область, Хмельницький район, землі Пашиковецького старостату на відстані 2 км на північний захід від с. Хутори Старокостянтинівської ОТГ

Дата та час відбору 18.03.2025 12²⁰ год доставки 18.03.2025 13⁴⁰ год

Мета дослідження наявність яєць гельмінтів

Додаткові відомості по договору в присутності завідувача
лікарської С. С. 488

№ п/п	№ проби	Місце та точка відбору	Кількість, гр.	Глибина відбору, см.	Науково-технічна документація на метод відбору
1	2	3	4	5	6
1	1	Територія полігону ТПВ	200,0	5-10	ДСТУ ГОСТ 17.4.4.02:2019
2	2	В межах СЗЗ на відстані 50 м нижче по рельєфу			Охорона довкілля. Якість ґрунту.
3	3	В межах СЗЗ на відстані 100 м нижче по рельєфу			Методи відбирання та
4	4	В межах СЗЗ на відстані 200 м нижче по рельєфу			підготування проб для хімічного, бактеріологічного,
5	5	В межах СЗЗ на відстані 500 м нижче по рельєфу			гельмінтологічного аналізу

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

№ п/п	№ проби	Найменування показників	НТД на методи дослідження	Результат дослідження у пробах в одиницях вимірювання ГДК ОВРВ
1	2	3	4	5
1	1	територія намісочу т.б.в	Норматив охорони здоров'я Норми МЗДР № 15.10.86	з'явлених не виявлено
2	2	вміст с33 на вміст 500, кетсе по кетсе	з'явлених не виявлено	з'явлених не виявлено
3	3	вміст с33 на вміст 500, кетсе по кетсе	з'явлених не виявлено	з'явлених не виявлено
4	4	вміст с33 на вміст 500, кетсе по кетсе	з'явлених не виявлено	з'явлених не виявлено
5	5	вміст с33 на вміст 500, кетсе по кетсе	з'явлених не виявлено	з'явлених не виявлено

Прізвище, та підпис особи, яка проводила дослідження лаб Остапенко ОВ 20.03.2021

Бактеріолог: Завеса

ВИСНОВКИ САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ Якуб пильнік у досліджуваному

зразках ґрунту не виявлено

Санітарний лікар з комунікаційної чіткості

Болотин

(Т. Болотин)

(підпис)

(прізвище)

